

# 燃油（气）燃烧器型式试验证书

Type Testing Certificate for Oil/Gas Burner

证书编号/Certificate No. : TSX B1000120180578

制 造 单 位 C.I.B. UNIGAS S.p.A. (意大利 CIB 优尼瓦斯股  
Manufacturer 份有限公司)  
单 位 地 址 Via Luigi Galvani 9 35011 Campodarsego (PD) -  
Manufacturer Address Italy  
燃 烧 器 名 称 燃油燃气燃烧器  
Name of Burner  
燃 烧 器 型 号 HRX1030-FGR  
Model of Burner  
燃 烧 器 类 别 油气两用燃烧器  
Classification of Burner  
试 验 报 告 书 编 号 18X0295-XR01  
Type Testing Report No.

经试验，确认符合《燃油（气）燃烧器安全技术规则》  
的规定，主要配件及可覆盖型号见附件。 / Has been examined to  
be in accordance with the *Safety Technical Regulation for Oil and Gas Burners*.  
The list of main accessories and the exempt models are attached overleaf.

中国特种设备检测研究院  
China Special Equipment Inspection and Research Institute

发证日期 / Issue Date: 2018 年 11 月 12 日

注/note:

1. 本证书有效期 4 年 / This certificate is valid for four years after the issue date.
2. 本证书是对所明确覆盖范围内设备型式的确认，仅对样品本身试验时的合格与否负责 / This certificate is a type approval for the specified burner and the result is only responsible for the testing sample.
3. 证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与型式试验样品的一致性 / The certificate holder shall take responsibilities to ensure that the products can satisfy the relevant regulations, and keep the products conform to the testing sample.

附件 / attachment:

1. 主要配件表 / list of main accessories

配件名称	型号	主要参数	制造单位名称
程序控制器	LMV52.400B2	230V~,50or60Hz,-20°Cto+60°C	SIEMENS
点火变压器	10/20 CM	2×5kV,20mA	Fida
火焰监测器	QR12B2.B180B1	15VDC	SIEMENS
安全切断阀 (燃气)	VGD40.080L	DN80,Pmax=70kPa	SIEMENS
安全切断阀 (燃油)	Z130A	230V,50Hz,40bar	Sirai
油泵	T5C.107	/	SUNTEC
风机电机	AAP180M2B	400/690V,50Hz,30kW,2965min <sup>-1</sup> ,IP55	/
伺服马达	SQM45.295B9(FGR/气) SQM48.497B9(油/风)	>10s/90°, 3Nm >30s/90°, 20Nm	SIEMENS
电源		220/380V,50Hz	/

说明: 该燃烧器采用 FGR 技术。

2. 可覆盖型号 / list of exempt models

序号	燃烧器类别	燃烧器型号
1	油气两用燃烧器	HRX1025-FGR